

commande d'alerte d'urgence bi-bip



Référence : DIAG40BCX

Code EAN : 3432863008812

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie
supplémentaires offerts en enregistrant
ses produits

01

Fonction

Donner l'alerte à votre entourage en cas de chute ou de malaise en déclenchant un appel à distance vers le téléphone d'un proche (jusqu'à 5 contacts programmés) via le transmetteur téléphonique Diagrал.

diagрал

02

Le + Diagral

- Une fonction d'alerte pour sécuriser : avec son ergonomie innovante adaptée pour des cas de chute ou de malaise, la commande d'alerte d'urgence vous permet de prévenir spontanément votre entourage en déclenchant un appel à distance vers le téléphone d'un proche : famille, amis, voisins... jusqu'à 5 contacts programmés au choix.
Le centre de télésurveillance Diagral peut également vous assister si aucun de vos proches n'est à proximité.
- Une fonction de confort pour rassurer : la commande d'alerte d'urgence vous apporte aussi un complément de confort en situation de besoin : vous pouvez aisément éclairer une lampe ou piloter un appareil électrique.

03

Fonctionnalités

- Active 24 heures/24 et totalement étanche, la commande d'alerte d'urgence reste toujours à portée de main.
- Réémission de l'alerte toutes les 15 minutes si la partie coulissante est maintenue ouverte.
- Ergonomique, sa prise en main est facile et les déclenchements sont très simples : d'une seule main par traction sur la partie coulissante ou par pression sur le bouton central.
- Partie coulissante et bouton central reprogrammables afin de choisir les deux fonctions qui correspondent à vos besoins.

04

Caractéristiques techniques

- Plusieurs commandes d'alerte d'urgence peuvent être associées à un même transmetteur téléphonique.
- Témoin lumineux d'appui correct et de bon état des piles.
- Cordon interchangeable avec ouverture de sécurité fourni
- Autonomie : 10 ans (en usage standard sur la base d'un déclenchement par jour)
- Alimentation fournie : 2 piles lithium 3 V type CR2016 non remplaçables
- Indice de protection : IP67
- Portée radio moyenne : 200 m en champ libre
- Poids : 33 g
- Dimensions (L x l x h) : 37,3 x 14 x 88 mm

05

Équipements compatibles

La commande d'alerte d'urgence est compatible :

- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK ou une centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK,
Elle doit impérativement être reliée à un transmetteur téléphonique GSM DIAG54AAX pour transmettre une alerte à distance.