

automatisme pour porte de garage motorisation à chaîne



Ouverture
rapide 10 sec.

Référence : DIAG03MGF

Code EAN : 3432863009482


Garantie : 3 ans

01

Fonctions


Pour motoriser une porte de garage sectionnelle : jusqu'à 5 m de large et 3,8 m de haut. *

Pour une ouverture de la porte supérieure à 2,5 m de haut, il est nécessaire de prévoir un rail de guidage à chaîne d'une longueur suffisante.



diagrail
by **ADYX**

Pour motoriser une porte de garage basculante débordante :
jusqu'à 2,5 m de large et 2,40 m de haut**.



* Pour une ouverture de la porte supérieure à 2,5 m de haut, il est nécessaire de prévoir un rail du guidage à chaîne d'une longueur suffisante. Contactez votre distributeur.

** Pour garantir une conformité aux normes de sécurité, Diagral by adyx vous recommande de faire installer votre automatisme de porte de garage basculante débordante par un professionnel qualifié.

02

Les + Diagral

- Motorisation haute vitesse : ouverture rapide en 10 secondes seulement (pour une porte de 2 m de haut)
- Dispositif électronique d'arrêt sur obstacle protégeant contre les risques d'écrasement et de soulèvement
- Système de déverrouillage manuel avec poignée intérieure
- Lampe de courtoisie intégrée au moteur pour un éclairage de 2 minutes après chaque commande
- Moteur robuste conçu pour une utilisation intensive
- Motorisation compatible avec des portes de grandes dimensions

03


Fonctionnalités

- Automatisme prêt à poser :
 - Paramétrage automatique du parcours de la porte pour l'ouverture et la fermeture
 - Programmation électronique des options de fonctionnement
- Choix du mode de fonctionnement : automatique ou semi-automatique
- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme Diagral comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK

04

Contenu du kit

- 1 moteur avec centrale de commande intégrée
- 1 rail de guidage à chaîne
- 2 télécommandes 4 fonctions



05

Une application facile et conviviale

- Pilotez tous les équipements Diagrall de la maison : alarme, automatismes de portails, porte de garage, volets, éclairage, appareils électriques, chauffage (fonction disponible courant 2017).
- Donnez l'accès aux commandes de votre habitation à des correspondants pour piloter vos équipements depuis l'application e-ONE Diagrall.
- Désignez des contacts pour la réception des alertes du système d'alarme par SMS et appels téléphoniques sur leur téléphone, sans besoin d'accéder à l'application e-ONE.

06

Caractéristiques techniques

- Temps d'ouverture : 10 secondes pour une porte de 2 mètres de haut
- Température de fonctionnement : -15 °C à +55 °C
- Alimentation générale : 230 V
- Alimentation des moteurs : 24 V
- Puissance absorbée maximum : 440 W

07

Équipements compatibles

- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme Diagral comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK ou DIAG91AGFK et avec la box alerte et pilotage DIAG56AAX pour le pilotage de la motorisation avec l'application e-ONE.