

automatisme pour volets roulants motorisations à commande filaire



Référence : DIAG31MLF

Couple 8 Nm - Puissance 130 W - Poids du volet 15 kg

Code EAN : 3432863008133

Référence : DIAG32MLF

Couple 15 Nm - Puissance 180 W - Poids du volet 28 kg

Code EAN : 3432863008140

Référence : DIAG30MLF

Couple 30 Nm - Puissance 250 W - Poids du volet 56 kg

Code EAN : 3432863008126

Référence : DIAG33MLF

Couple 45 Nm - Puissance 270 W - Poids du volet 90 kg

Code EAN : 3432863008157

Garantie : 3 ans

01

Fonctions

Pour motoriser des volets roulants neufs ou existants.

Recommandée pour tous types de volets roulants : bois, aluminium ou PVC.

02


Les + Diagrал

- Installation facile sur des volets neufs ou existants.
- Alliez sécurité et confort : plus besoin d'actionner une manivelle pour ouvrir ses volets.

03

Fonctionnalités

- Système autobloquant garantissant un parfait verrouillage des volets.
- Commande filaire depuis un interrupteur mural (non fourni).
- Motorisation compatible avec un tube d'enroulement octogonal de 60 mm de diamètre.
- Si votre volet est équipé d'un tube d'enroulement inférieur ou supérieur à 60 mm de diamètre, vous avez besoin de :
 - un tube octogonal de 60 mm sur 1,5 m (Réf. TUBE/6015) ou sur 3 m (Réf. TUBE/6030) pour y insérer la motorisation.
 - un kit de fixation du tube (Réf. DIAG74MAF) pour maintenir le nouveau tube sur les fixations reliant le volet roulant au mur.



- Dans le cas où vos fixations existantes sont inutilisables, car vos sangles sont usées ou manquantes, équipez-vous du kit de sangles (Réf. DIAG76MAF) pour fixer le volet roulant sur le tube motorisé.



04

Contenu du kit

- 1 moteur

05

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit : diamètre du tube 45 mm
- Alimentation générale : 230 V
- Accessoires de fixation et piles : fournis