

# automatisme pour volets roulants motorisations à commande sans fil



Référence : DIAG34MLF

Couple 15 Nm - Puissance 180 W - Poids du volet 28 kg

Code EAN : 3432863008164

Référence : DIAG35MLF

Couple 30 Nm - Puissance 250 W - Poids du volet 56 kg

Code EAN : 3432863008171

Garantie : 3 ans

## 01

### Fonctions

Pour motoriser des volets roulants neufs ou existants.

Recommandée pour tous types de volets roulants : bois, aluminium ou PVC.

Commande à distance sans fil depuis une télécommande.

# 02


## Les + Diagrал

- Installation facile sur des volets neufs ou existants avec commande sans fil
- Alliez sécurité et confort : plus besoin d'actionner une manivelle pour ouvrir ses volets
- Télécommande 4 touches incluse : pour piloter en un seul geste votre automatisme
- Commande groupée de l'ensemble de vos volets roulants depuis une seule télécommande

# 03

## Fonctionnalités

- Système autobloquant garantissant un parfait verrouillage des volets
- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène référence DIAG890AGFK.
- Motorisation compatible avec un tube d'enroulement octogonal de 60 mm de diamètre.
- Si votre volet est équipé d'un tube d'enroulement inférieur ou supérieur à 60 mm de diamètre, vous avez besoin de :
  - un tube octogonal de 60 mm sur 1,5 m (Réf. TUBE/6015) ou sur 3 m (Réf. TUBE/6030) pour y insérer la motorisation.
  - un kit de fixation du tube (Réf. DIAG74MAF) pour maintenir le nouveau tube sur les fixations reliant le volet roulant au mur.




- Dans le cas où vos fixations existantes sont inutilisables, car vos sangles sont usées ou manquantes, équipez-vous du kit de sangles (Réf. DIAG76MAF) pour fixer le volet roulant sur le tube motorisé.



# 04

## Contenu du kit

- 1 moteur
- 1 télécommande 4 fonctions
- 1 support mural pour télécommande



# 05

## Une application facile et conviviale

- Pilotez tous les équipements DiagrAl de la maison : alarme, automatismes de portails, porte de garage, volets, éclairage, appareils électriques, chauffage (fonction disponible courant 2017).
- Donnez l'accès aux commandes de votre habitation à des correspondants pour piloter vos équipements depuis l'application e-ONE DiagrAl.
- Désignez des contacts pour la réception des alertes du système d'alarme par SMS et appels téléphoniques sur leur téléphone, sans besoin d'accéder à l'application e-ONE.

# 06

## Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit : diamètre du tube 45 mm
- Alimentation générale : 230 V
- Accessoires de fixation et piles : fournis

# 07

## Équipements compatibles

- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme Diagrал comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK ou DIAG91AGFK et avec la box alerte et pilotage DIAG56AAX pour le pilotage de la motorisation avec l'application e-ONE.