Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagral

PRODUITS INDIVIDUELS			CENTRALES D'ALARME		
			Centrale DIAG90AGFK (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale DIAG91AGFK sans box (commercialisée à partir du 01/01/2016)	Centrale DIAG91AGFK + box alerte et pilotage DIAG56AAX
PILOTER ET ÊTRE CONNECTÉ	DIAG56AAX	Box alerte et pilotage		✓	✓
	DIAG41BCF	Boîtier de pilotage Diagral Connect'	✓	✓	
DÉTECTER	DIAG20AVK	Détecteur de mouvement	✓	✓	✓
	DIAG21AVK	Détecteur de mouvement compatible animaux	✓	✓	✓
	DIAG22AVK	Détecteur de mouvement couloir et rideau	✓	✓	✓
	DIAG24AVX	Détecteur de mouvements à stockage d'images	✓	✓	✓
	DIAG28AVX	Détecteur de mouvements à transmission d'images	✓	✓	✓
	DIAG29AVX	Détecteur de mouvements à images compatible animaux	✓ Fonction Vidéo/Images à la demande avec l'application e-ONE **impossible**	✓ Fonction Vidéo/Images à la demande avec l'application e-ONE **impossible**	✓ Fonction Vidéo/Images à la demande depuis l'application e-ONE
	DIAG30APK DIAG31APK	Détecteur d'ouverture blanc ou brun	✓	✓	✓
	DIAG32APX DIAG33APX	Détecteur d'ouverture multicontacts blanc ou brun	✓	✓	✓
	DIAG80ADX	Émetteur universel extérieur	✓	✓ Pas de notifications	✓ Notifications
	DIAG34APX	Détecteur bris de vitre audiosonique	✓	✓	✓
	DIAG39APX DIAG34BPX	Détecteur d'ouverture miniature blanc ou anthracite	✓	✓	✓
	DIAG70ATX DIAG71ATX DIAG72ATX	Détecteur de fumée	✓	✓	✓
	DIAG30BPX	Détecteur extérieur à prise d'images			✓
	DIAG31BPX DIAG36APX	Détecteur extérieur compatible animaux	✓	✓	✓
	D8919	Capteur bris de vitre brun	✓ Câblage sur DIAG32APX DIAG33APX DIAG80ADX	✓ Câblage sur DIAG32APX DIAG33APX	✓ Câblage sur DIAG32APX DIAG33APX Pas de notifications possibles sur l'application e-ONE
	D8920	Capteur bris de vitre blanc			
	D8921	Contact d'ouverture grand espacement filaire			
	D8926	Tapis contact étanche 15 x 59 cm			
	D8931	Contact d'ouverture universel protégé filaire blanc			
	D8932	Contact d'ouverture universel protégé filaire brun			
	MAA01X	Capteur d'ouverture pour volet roulant			
	DIAG38APX	Contact d'ouverture de sol filaire			
	SONIN	Sonde technique inondation			
	SONPC	Sonde technique panne congélateur			
	SONCS	Sonde technique coupure secteur			

diagral

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagral

PRODUITS INDIVIDUELS / CENTRALES D'ALARME			Centrale DIAG90AGFK (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale DIAG91AGFK sans box (commercialisée à partir du 01/01/2016)	Centrale DIAG91AGFK + box alerte et pilotage DIAG56AAX
COMMANDER	DIAG41ACK	Télécommande 4 fonctions	✓	✓	✓
	DIAG43ACK	Télécommande 8 fonctions alarme et confort	✓	✓	✓
	DIAG44ACX	Clavier tactile multifonctions avec badge	✓	✓	
	DIAG45ACK	Clavier vocal lecteur de badge avec badge	✓	✓	✓
	DIAG47ACX	Badge TAUPE	✓	✓	✓
	DIAG48ACX	Badge ANIS	✓	✓	✓
	DIAG49ACX	Badge CARMIN	✓	✓	✓
	DIAG41BCX	Badge FUSAIN	✓	✓	✓
	DIAG42BCX	Badge LIN	✓	✓	✓
	DIAG40BCX	Commande d'alerte d'urgence	✓	✓	✓
	DIAG60ARX	Prise intérieure télécommandée 230 V	✓	✓	
	DIAG62ARX	Récepteur intérieur 230 V contact sec	✓	✓	
	DIAG63ARX	Récepteur extérieur 12-24V contact sec	✓	✓	
DISSUADER ET ALERTER	DIAG50AAX	Sirène extérieure flash	✓	✓	✓
	DIAG57AAX				
ALERTER ET AGIR	DIAG53AAX	Transmetteur téléphonique interactif GSM	✓	✓	
	DIAG54AAX	Transmetteur téléphonique GSM	✓	✓	✓
	DIAG52AAX	Transmetteur téléphonique RTC	✓	✓	✓
	DIAG55AAX	Module de transmission téléphonique GSM		✓	✓
PRODUITS DE CONFORT	DIAG65AVX	Émetteur/récepteur encastrable pour éclairage extérieur	✓ Commandable uniquement par la télécommande DIAG43ACK en position confort		✓ Pilotage via l'application e-ONE ou la télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK
	DIAG66AVX	Émetteur/récepteur encastrable pour volets roulants	✓ Commandable uniquement par la télécommande DIAG43ACK en position confort		✓ Pilotage via l'application e-ONE ou la télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK
	DIAG67AVX	Récepteur extérieur étanche	✓ Commandable uniquement par la télécommande DIAG43ACK en position confort		✓ Pilotage via l'application e-ONE ou la télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK
	DIAG68AVX	Émetteur encastrable sur pile	✓ Joue le rôle de télécommande en complément d'un appareillage (interrupteur) au choix de l'utilisateur		✓ Pilotage via l'application e-ONE ou la télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK
	DIAG69AVX	Prise télécommandée intérieure 230 V	✓ Commandable uniquement par la télécommande DIAG43ACK en position confort		✓ Pilotage via l'application e-ONE ou la télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK

diagral

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagral

Produits compatibles		Centrales d'alarmes	**Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes)** Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale : **DIAG90AGFK** (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **sans Box DIAG56AAX (e-ONE)**	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **avec Box DIAG56AAX (e-ONE)**
PILOTER ET ÊTRE CONNECTÉ	**DIAG41BCF**	Boîtier de pilotage Diagral Connect'		✓	✓	
	DIAG56AAX	Box Alerte et pilotage			✓	✓
DÉTECTER	**DO220X**	Détecteur d'ouverture blanc	✓			
	DO230X	Détecteur d'ouverture brun	✓			
	DV200X	Détecteur ouverture et bris vitre blanc	✓			
	DV210X	Détecteur ouverture et bris vitre brun	✓			
	VR200X	Détecteur pour volet roulant	✓			
	DV260X	Détecteur bris de vitre audiosonique	✓			
	DM220X	Détecteur de mouvement	✓			
	DM320X	Détecteur de mouvement couloir & rideau	✓			
	DM260X	Détecteur de mouvement spécial animaux	✓			
	DM500X	Détecteur de mouvement extérieur	✓			
	DAAB01X	Détecteur contact de sol pour garage	✓			
	DAAB02X	Détecteur extérieur compatible animaux	✓			
	DD356X	Détecteur de fumée radio	✓			
	DD400	Détecteur d'inondation	✓			
	DD410	Détecteur de panne congélateur	✓			
	DD420	Détecteur de coupure secteur	✓			
	DD430	Détecteur de mise hors gel	✓			
	DIAG20AVK	Détecteur de mouvement		✓	✓	✓ (Scan/pilotage)
	DIAG21AVK	Détecteur de mouvement compatible animaux		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG22AVK	Détecteur de mouvement couloir et rideau		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG24AVX	Détecteur de mouvements à stockage d'images		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG28AVX	Détecteur de mouvements à transmission d'images		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG29AVK	Détecteur de mouvement à images compatible animaux		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)

diagral

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagral

Produits compatibles		Centrales d'alarmes	Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale : **DIAG90AGFK** (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **sans Box DIAG56AAX (e-ONE)**	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **avec Box DIAG56AAX (e-ONE)**
DÉTECTER (suite)	**DIAG30APK**	Détecteur d'ouverture blanc		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG31APK	Détecteur d'ouverture brun		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG32APX	Détecteur d'ouverture multicontacts blanc		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG33APX	Détecteur d'ouverture multicontacts brun		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG80ADX	Émetteur universel extérieur		✓	✓	✓ **(*Visualisation uniquement)**
	DIAG34APX	Détecteur d'ouverture multicontacts brun		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG70ATX	Détecteur de fumée		✓	✓	✓
	DIAG71ATX			✓	✓	✓
	DIAG72ATX			✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG36APX	Détecteur extérieur compatible animaux		✓	✓	✓ (Scan/pilotage/visualisation)
	DIAG30BPX	Détecteur de mouvement extérieur à images				✓
	DIAG31BPX	Détecteur de mouvement extérieur		✓	✓	✓
	DIAG39APX	Détecteur d'ouverture miniature blanc		✓	✓	✓
	DIAG34BPX	Détecteur d'ouverture miniature anthracite		✓	✓	✓
	D8919	Capteur bris de vitre brun **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	D8920	Capteur bris de vitre blanc **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	D8921	Contact d'ouverture grand espacement filaire **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	D8926	Tapis contact étanche 15 x 59 cm **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	D8931	Contact d'ouverture universel protégé filaire blanc **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	D8932	Contact d'ouverture universel protégé filaire brun **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	MAA01X	Capteur d'ouverture pour volet roulant **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓

diagral

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagral

Produits compatibles		Centrales d'alarmes	Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale : **DIAG90AGFK** (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **sans Box DIAG56AAX (e-ONE)**	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **avec Box DIAG56AAX (e-ONE)**
DÉTECTER (suite)	DIAG38APX	Contact d'ouverture de sol filaire **(Nécessite DIAG32APX ou 33APX)**		✓	✓	✓
	SONIN	Sonde technique inondation **(Nécessite DIAG80ADX)**		✓	✓	✓ (*Visualisation uniquement)
	SONPC	Sonde technique panne congélateur **(Nécessite DIAG80ADX)**		✓	✓	✓ (*Visualisation uniquement)
	SONCS	Sonde technique coupure secteur **(Nécessite DIAG80ADX)**		✓	✓	✓ (*Visualisation uniquement)
COMMANDER	DIAG41ACK	Télécommande 4 fonctions		✓	✓	✓
	DIAG42ACK	Télécommande 2 x 4 fonctions		✓	✓	✓
	DIAG43ACK	Télécommande 8 fonctions alarme et confort		✓	✓	✓
	DIAG44ACX	Clavier tactile multifonctions avec badge		✓	✓	✓
	DIAG45ACK	Clavier vocal lecteur de badge avec badge inclus		✓	✓	✓
	DIAG46BCX	Clavier extérieur automatisme et alarme		✓	✓	✓
	DIAG47ACX	Badge Taupe		✓	✓	✓
	DIAG48ACX	Badge Anis		✓	✓	✓
	DIAG49ACX	Badge Carmin		✓	✓	✓
	DIAG41BCX	Badge Fusain		✓	✓	✓
	DIAG42BCX	Badge Lin		✓	✓	✓
	DIAG40BCX	Commande d'alerte d'urgence		✓	✓	✓
	DIAG60ARX	Prise intérieure télécommandée 230 V		✓	✓	
	DIAG62ARX	Récepteur intérieur 230 V contact sec		✓	✓	
	DIAG63ARX	Récepteur extérieur 12-24V contact sec		✓	✓	
DISSUADER ET ALERTER	DIAG50AAX	Sirène extérieure flash		✓	✓	✓
	DIAG57AAX					
	LOTDIAG55AAX	Pack dissuasion			✓	✓

diagral

Tableau de compatibilités

des produits confort Diagral

Produits compatibles			Centrales d'alarmes			
			Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale : **DIAG90AGFK** (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **sans Box DIAG56AAX (e-ONE)**	Centrale dernière génération : **DIAG91AGFK** (commercialisée à partir du 01/01/2016) **avec Box DIAG56AAX (e-ONE)**
ALERTER ET AGIR	**DIAG53AAX**	Transmetteur téléphonique GSM	✓	✓	✓	
	DIAG54AAX			✓	✓	✓ **(*Visualisation uniquement)**
	DIAG52AAX	Transmetteur téléphonique RTC		✓	✓	
	DIAG55AAX	Module de transmission téléphonique GSM			✓	✓
GAMME CONFORT	**DIAG65AVX**	Émetteur/récepteur encastrable pour éclairage extérieur	Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓
	DIAG66AVX	Émetteur/récepteur encastrable pour volets roulants	Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓
	DIAG67AVX	Récepteur extérieur étanche	Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓
	DIAG68AVX	Émetteur encastrable sur pile	Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Joue le rôle de télécommande en complément d'un interrupteur au choix de l'utilisateur	✓ Joue le rôle de télécommande en complément d'un interrupteur au choix de l'utilisateur	✓
	DIAG69AVX	Prise télécommandée intérieure 230 V	Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande **DIAG43ACK**	✓

diagral

Tableau de compatibilités

Avec la Box DIAG56AAX Diagral

Famille	Référence	Désignation	Compatible	Observation
CENTRALES	DIAG91AGFK	Centrale-sirène marché France	✓ (Scan/pilotage/visualisation)	Permet l'installation et le fonctionnement de votre alarme. Référence commercialisée uniquement sur le marché français.
COMMANDE	DIAG41ACK	Télécommande 4 fonctions	✓	
	DIAG42ACK	Télécommande 8 fonctions	✓	
	DIAG43ACK	Télécommande mixte alarme et confort	✓	
	DIAG45ACK	Clavier marché France	✓	
	DIAG46BCX	Clavier extérieur automatisme et alarme	✓	
	DIAG45ACD	Clavier marché Allemagne	✓	
	DIAG40BCX	Médaillon	✓	
CONFORT	DIAG65AVX	Micromodule lumière	✓	Faire des scénarios
	DIAG66AVX	Micromodule volets roulants	✓	Faire des scénarios
	DIAG67AVX	Récepteur extérieur étanche	✓	Faire des scénarios
	DIAG69AVX	Prise télécommandée	✓	Faire des scénarios
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT	DIAG20AVK	Détecteur de mouvement	✓	
	DIAG21AVK	Détecteur de mouvement spécial animaux	✓	
	DIAG22AVX	Détecteur de mouvement couloir	✓	
	DIAG31BPX	Détecteur de mouvement extérieur	✓	
DÉTECTEUR IMAGE	DIAG24AVX	Détecteur de mouvements à stockage d'images	✓	
	DIAG28AVX	Détecteur de mouvements à transmission d'images	✓	
	DIAG29AVX	Détecteur à prise d'images	✓	Fonction image sur intrusion et à la demande
	DIAG30BPX	Détecteur de mouvement extérieur à images	✓	Fonction image sur intrusion et à la demande. Flash lumineux de dissuasion la nuit.
DÉTECTEUR D'OUVERTURE	DIAG30APK	Détecteur d'ouverture court blanc	✓	
	DIAG31APK	Détecteur d'ouverture court brun	✓	
	DIAG32APX	Détecteur d'ouverture long blanc	✓	
	DIAG33APX	Détecteur d'ouverture long brun	✓	
	DIAG34APX	Détecteur audiosonique	✓	
	DIAG36APX	Détecteur extérieur	✓	
	DIAG39APX	Détecteur d'ouverture miniature blanc	✓	
	DIAG34BPX	Détecteur d'ouverture miniature anthracite	✓	
DÉTECTEUR FUMEE	DIAG71ATX	Détecteur de fumée interconnectable	✓	
	DIAG72ATX	Détecteur de fumée radio	✓	
DISSUASION	DIAG50AAX	Sirène Flash extérieure	✓	

diagral

Tableau de compatibilités

Avec la Box DIAG56AAX Diagral

Famille	Référence	Désignation	Compatible	Observation
DIAGRAL by ADYX	DIAG34MLF	ADYX	✓	
	DIAG35MLF			
	DIAG01MLF			
	DIAG12-22-13-23MPF			
	DIAG07MPF			
	DIAG09MPF			
	DIAG10-20MPF			
	DIAG11-21MPF			
	DIAG41MBF			
	DIAG03MGF			
	DIAG02MGF			
	DIAG08MPF			
	DIAG02MPF			
	DIAG04MPF			
	DIAG06MPF			
DIAGRAL VISIO	DIAG20VCX	Caméra extérieure	✓	
	DIAG21VCX	Caméra intérieure	✓	
	DIAG00VSX	Caméra extérieure (système)	✓	
	DIAG01VSX	Caméra intérieure (système)	✓	
CAMÉRAS DIAGRAL 2019	DIAG22VCF	Caméra intérieure	✓	Association de la caméra à un groupe. Enregistrement d'une séquence après détection via le système d'alarme.
	DIAG23VCF	Caméra intérieure motorisée	✓	Association de la caméra à un groupe. Enregistrement d'une séquence après détection via le système d'alarme.
	DIAG24VCF	Caméra extérieure	✓	Association de la caméra à un groupe. Enregistrement d'une séquence après détection via le système d'alarme.

Cas particuliers de produits avec l'utilisation de la Box DIAG56AAX (E-ONE)

DIAG80ADX	**Emetteur universel extérieur**	Apprentissage via le clavier de la centrale uniquement, visible dans E-ONE seulement (pas d'apprentissage via Scan ou d'action possible derrière) sous réserve d'application E-ONE à jour (Version 1.5.0).
DIAG54AAX	**Transmetteur téléphonique GSM**	Apprentissage via le clavier de la centrale, visible dans E-ONE seulement (pas d'apprentissage via scan possible) sous réserve d'application E-ONE à jour (Version 1.5.0).
DIAG70ATX	**Détecteur de fumée résidentiel**	Apprentissage via le clavier de la centrale, visible dans E-ONE seulement (pas d'apprentissage via Scan ou d'action possible derrière) sous réserve d'application E-ONE à jour (Version 1.5.0).

* **Visualisation uniquement :** ce produit s'enregistre uniquement via le clavier de votre centrale DIAG91AGFK, il est ensuite visible dans l'arborescence de votre application E-ONE sous réserve que l'application E-ONE soit à jour (Version 1.5.0 ou supérieure)

diagral