

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagrал

Centrales d'alarmes			Gamme mono fréquence 224 Mhz (1 antenne) Centrales CA400 - CM600 (Fin de commercialisation en 1995)	Gamme TwinPass 224Mhz / 433Mhz (2 antennes) Centrales CA450F - CM650F CB750F - CB950F (Fin de commercialisation en 1997)	Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale avant-dernière génération : DIAG90AGFK (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : DIAG91AGFK (commercialisée à partir du 01/01/2016)
Produits compatibles							
PILOTER ET ÊTRE CONNECTÉ	DIAG41BCF	Boîtier de pilotage Diagrал Connect'	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG56AAX	Box Alerte et pilotage	✗	✗	✗	✗	✓
DÉTECTER	DO220X	Détecteur d'ouverture blanc	✗	✓	✓	✗	✗
	DO230X	Détecteur d'ouverture brun	✗	✓	✓	✗	✗
	DV200X	Détecteur ouverture et bris vitre blanc	✗	✓	✓	✗	✗
	DV210X	Détecteur ouverture et bris vitre brun	✗	✓	✓	✗	✗
	VR200X	Détecteur pour volet roulant	✗	✓	✓	✗	✗
	DV260X	Détecteur bris de vitre audiosonique	✗	✓	✓	✗	✗
	DM220X	Détecteur de mouvement	✗	✓	✓	✗	✗
	DM320X	Détecteur de mouvement couloir & rideau	✗	✓	✓	✗	✗
	DM260X	Détecteur de mouvement spécial animaux	✗	✓	✓	✗	✗
	DM500X	Détecteur de mouvement extérieur	✗	✓	✓	✗	✗
	DAAB01X	Détecteur contact de sol pour garage	✗	✓	✓	✗	✗
	DAAB02X	Détecteur extérieur compatible animaux	✗	✓	✓	✗	✗
	DD356X	Détecteur de fumée radio	✗	✓	✓	✗	✗
	DD400	Détecteur d'inondation	✗	✓	✓	✗	✗
	DD410	Détecteur de panne congélateur	✗	✓	✓	✗	✗
	DD420	Détecteur de coupure secteur	✗	✓	✓	✗	✗
	DD430	Détecteur de mise hors gel	✗	✓	✓	✗	✗
	DIAG20AVK	Détecteur de mouvement	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG21AVK	Détecteur de mouvement compatible animaux	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG22AVK	Détecteur de mouvement couloir et rideau	✗	✗	✗	✓	✓

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagrал

Centrales d'alarmes		Gamme mono fréquence 224 Mhz (1 antenne) Centrales CA400 - CM600 (Fin de commercialisation en 1995)	Gamme TwinPass 224Mhz / 433Mhz (2 antennes) Centrales CA450F - CM650F CB750F - CB950F (Fin de commercialisation en 1997)	Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale avant-dernière génération : DIAG90AGFK (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : DIAG91AGFK (commercialisée à partir du 01/01/2016)	
							Produits compatibles
DÉTECTER	DIAG29AVX	Détecteur de mouvements à images compatible animaux	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG30APK	Détecteur d'ouverture blanc	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG31APK	Détecteur d'ouverture brun	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG32APX	Détecteur d'ouverture multicontacts blanc	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG33APX	Détecteur d'ouverture multicontacts brun	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG80ADX	Émetteur universel extérieur	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG34APX	Détecteur bris de vitre audiosonique	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG72ATX	Détecteur de fumée	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG36APX	Détecteur extérieur compatible animaux	✗	✗	✗	✓	✓
	D8919	Capteur bris de vitre brun (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	D8920	Capteur bris de vitre blanc (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	D8921	Contact d'ouverture grand espacement filaire (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	D8926	Tapis contact étanche 15 x 59 cm (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	D8931	Contact d'ouverture universel protégé filaire blanc (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	D8932	Contact d'ouverture universel protégé filaire brun (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	MAA01X	Capteur d'ouverture pour volet roulant (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG38APX	Contact d'ouverture de sol filaire (Nécessite DIAG32APX ou 33APX)	✗	✗	✗	✓	✓
	SONIN	Sonde technique inondation (Nécessite DIAG80ADX)	✗	✗	✗	✓	✓
	SONPC	Sonde technique panne congélateur (Nécessite DIAG80ADX)	✗	✗	✗	✓	✓
	SONCS	Sonde technique coupure secteur (Nécessite DIAG80ADX)	✗	✗	✗	✓	✓

Tableau de compatibilités

des produits d'alarme Diagrал

Centrales d'alarmes		Gamme mono fréquence 224 Mhz (1 antenne) Centrales CA400 - CM600 (Fin de commercialisation en 1995)	Gamme TwinPass 224Mhz / 433Mhz (2 antennes) Centrales CA450F - CM650F CB750F - CB950F (Fin de commercialisation en 1997)	Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale avant-dernière génération : DIAG90AGFK (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : DIAG91AGFK (commercialisée à partir du 01/01/2016)	
							Produits compatibles
COMMANDER	DIAG41ACK	Télécommande 4 fonctions	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG42ACK	Télécommande 2 x 4 fonctions	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG43ACK	Télécommande 8 fonctions alarme et confort	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG44ACX	Clavier tactile multifonctions avec badge	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG45ACK	Clavier vocal lecteur de badge avec badge	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG47ACX	Badge TAUPE	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG48ACX	Badge ANIS	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG49ACX	Badge CARMIN	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG41BCX	Badge FUSAIN	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG42BCX	Badge LIN	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG40BCX	Commande d'alerte d'urgence	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG60ARX	Prise intérieure télécommandée 230 V	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG62ARX	Récepteur intérieur 230 V contact sec	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG63ARX	Récepteur extérieur 12-24V contact sec	✗	✗	✗	✓	✓
DISSUADER ET ALERTE	DIAG50AAX	Sirène extérieure flash	✗	✗	✗	✓	✓
	LOTDIAG55AAX	Pack dissuasion	✗	✗	✗	✗	✓

Tableau de compatibilités

des produits confort Diagrал

Centrales d'alarmes			Gamme mono fréquence 224 Mhz (1 antenne) Centrales CA400 - CM600 (Fin de commercialisation en 1995)	Gamme TwinPass 224Mhz / 433Mhz (2 antennes) Centrales CA450F - CM650F CB750F - CB950F (Fin de commercialisation en 1997)	Gamme TwinPass européenne 433Mhz / 434Mhz (2 antennes) Centrales CB750FR CB950FR - CB955FR CB855FR - CA100FR CB895FR - CB995FR CBV900X - CBV800X CB750X - CBS1000X	Centrale avant-dernière génération : DIAG90AGFK (commercialisée du 01/01/2011 au 31/12/2016)	Centrale dernière génération : DIAG91AGFK (commercialisée à partir du 01/01/2016)
Produits compatibles							
ALERTER ET AGIR	DIAG54AAX	Transmetteur téléphonique GSM	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG52AAX	Transmetteur téléphonique RTC	✗	✗	✗	✓	✓
	DIAG55AAX	Module de transmission téléphonique GSM	✗	✗	✗	✗	✓
GAMME CONFORT	DIAG65AVX	Émetteur/récepteur encastrable pour éclairage extérieur	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK
	DIAG66AVX	Émetteur/récepteur encastrable pour volets roulants	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK
	DIAG67AVX	Récepteur extérieur étanche	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK
	DIAG68AVX	Émetteur encastrable sur pile	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Joue le rôle de télécommande en complément d'un appareillage interrupteur au choix de l'utilisateur	✓ Joue le rôle de télécommande en complément d'un appareillage interrupteur au choix de l'utilisateur
	DIAG69AVX	Prise télécommandée intérieure 230 V	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✗ Fonctionne en autonomie hors du système d'alarme	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK	✓ Fonctionne en autonomie ou commandable via la télécommande DIAG43ACK

Tableau de compatibilités

Avec la Box DIAG56AAX Diagrал

Famille	Référence	Désignation	Compatible	Observation
CENTRALES	DIAG91AGFK	Centrale-sirène marché France	100% (Scan/pilotage/visualisation)	Permet l'installation et le fonctionnement de votre alarme. Référence commercialisée uniquement sur le marché français.
	DIAG91AGT	Centrale-sirène marché Italie	100% (Scan/pilotage/visualisation)	Permet l'installation et le fonctionnement de votre alarme. Référence commercialisée uniquement sur le marché italien.
	DIAG91AGB	Centrale-sirène marché Belgique	100% (Scan/pilotage/visualisation)	Permet l'installation et le fonctionnement de votre alarme. Référence commercialisée uniquement sur le marché belge.
	DIAG91AGD	Centrale-sirène marché Allemagne	100% (Scan/pilotage/visualisation)	Permet l'installation et le fonctionnement de votre alarme. Référence commercialisée uniquement sur le marché allemand.
COMMANDE	DIAG41ACK	Télécommande 4 fonctions	100%	✘
	DIAG42ACK	Télécommande 8 fonctions	100%	✘
	DIAG43ACK	Télécommande mixte alarme et confort	100%	✘
	DIAG45ACK	Clavier marché France	100%	✘
	DIAG45ACD	Clavier marché Allemagne	100%	✘
	DIAG40BCX	Médailleon	100%	✘
CONFORT	DIAG65AVX	Micromodule lumière	100%	Faire des scénarios
	DIAG66AVX	Micromodule volets roulants	100%	Faire des scénarios
	DIAG67AVX	Récepteur extérieur étanche	100%	Faire des scénarios
	DIAG69AVX	Prise télécommandée	100%	Faire des scénarios
DETECTEURS DE MOUVEMENT	DIAG20AVK	Détecteur de mouvement	100%	✘
	DIAG21AVK	Détecteur de mouvement spécial animaux	100%	✘
	DIAG22AVX	Détecteur de mouvement couloir	100%	✘
DETECTEUR IMAGE	DIAG29AVX	Détecteur à prise d'images	100%	Fonction image sur intrusion et à la demande
DETECTEUR D'OUVERTURE	DIAG30APK	Détecteur d'ouverture court blanc	100%	✘
	DIAG31APK	Détecteur d'ouverture court brun	100%	✘
	DIAG32APX	Détecteur d'ouverture long blanc	100%	✘
	DIAG33APX	Détecteur d'ouverture long brun	100%	✘
	DIAG34APX	Détecteur audiosonique	100%	✘
	DIAG36APX	Détecteur extérieur	100%	✘
DETECTEUR FUMEE	DIAG72ATX	Détecteur de fumée	100%	✘
DISSUASION	DIAG50AAX	Sirène Flash extérieure	100%	✘

Tableau de compatibilités

Avec la Box **DIAG56AAX** Diagral

Famille	Référence	Désignation	Compatible	Observation
DIAGRAL by ADYX	DIAG34MLF	ADYX	100%	✗
	DIAG35MLF			✗
	DIAG01MLF			✗
	DIAG12-22-13-23MPF			✗
	DIAG07MPF			✗
	DIAG09MPF			✗
	DIAG10-20MPF			✗
	DIAG11-21MPF			✗
	DIAG41MBF			✗
	DIAG03MGF			✗
	DIAG02MGF			✗
	DIAG08MPF			✗
	DIAG02MPF			✗
	DIAG04MPF			✗
DIAG06MPF	✗			
DIAGRAL VISIO	DIAG20VCX	Caméra extérieure	100%	✗
	DIAG21VCX	Caméra intérieure	100%	✗
	DIAG00VSX	Caméra extérieure (système)	100%	✗
	DIAG01VSX	Caméra intérieure (système)	100%	✗

Cas particuliers de produits avec l'utilisation de la Box **DIAG56AAX**

DIAG80ADX	Apprentissage via le clavier de la centrale uniquement, visible dans E-ONE seulement (pas d'apprentissage via Scan ou d'action possible derrière)
DIAG54AAX	Disponible en mai 2018 (non-définitif). Apprentissage via le clavier de la centrale, visible dans E-ONE seulement (pas d'apprentissage via scan possible). Sous réserve de compatibilité à venir.
DIAG70ATX	Apprentissage via le clavier de la centrale, visible dans E-ONE seulement (pas d'apprentissage via Scan ou d'action possible derrière)

